PREPSTAND™ PRO



Art no. TW001-1

WEIGHT SCALE

Art no. TWSC01

PREPSTAND™ ELITE



Art no. TW002-1



INDICE

PREPSTAND (STANDARD)

03-04 : MONTAGGIO

03 : MONTAGGIO DELLE GAMBE DI SUPPORTO

04 : MONTAGGIO DELL'UNITÀ PRINCIPALE

05 : REGOLAZIONE

05 : REGOLAZIONE DELLE GANASCE DI BLOCCAGGIO E DELLA FORZA DI BLOCCAGGIO DEL TUBO ESTENDIBILE

05 : REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI ROTAZIONE

06 : SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI

06 : USO DELLA SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI

08-10 : SMONTAGGIO

08 : PORTATE IL BRACCIO DELL'APPARECCHIO IN POSIZIONE

08 : ORIZZONTALE CHIUDETE LE GANASCE

09 : PIEGATE L'UNITÀ PRINCIPALE

10 : PIEGATE LE GAMBE DI SUPPORTO

06 : PREPSTAND PRO (CON BILANCIA)

06 : MISURAZIONI DI PESO

05-07 : BILANCIA

05 : TRASFORMAZIONE DELLA SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI NELLA BILANCIA

07 : ISTRUZIONI DI AVVIO RAPIDO

07 : SOSTITUZIONE BATTERIA

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI COMPONENTI

1. Manopola per rotazione (360°)
2. Scatola per piccoli componenti
3. Ganasce di bloccaggio
4. Manopola di bloccaggio
5. Unità principale
   - 5a. Braccio di bloccaggio
   - 5b. Leva morsetto
6. Manopola di piegamento
7. Tubo estendibile
8. Leva per morsa QR
9. Valvola a cuscino d'aria
10. Gambe di supporto



MONTAGGIO

MONTAGGIO DELLE GAMBE DI SUPPORTO



NOTA :
Aprite sempre completamente le gambe di supporto per una base più solida.

MONTAGGIO DELL'UNITÀ PRINCIPALE







NOTA :

Controllate sempre che la manopola di piegatura sia correttamente bloccata.

REGOLAZIONE

REGOLAZIONE DELLE GANASCE DI BLOCCAGGIO E DELLA FORZA DI BLOCCAGGIO DEL TUBO ESTENDIBILE







⚠ ATTENZIONE!

Stringere con cautela la leva morsetto. Esagerare nello stringere può causare danni alla vostra bici.

REGOLAZIONE

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI ROTAZIONE



NOTA :
Controllate sempre che la scatola per piccoli componenti sia chiusa prima di ruotare l'unità principale.





NOTA :
Controllate sempre che il braccio di bloccaggio sia stato correttamente bloccato dopo aver ruotato l'unità principale.

SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI



USO DELLA SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI



NOTA :
Controllate sempre che la scatola per piccoli componenti sia chiusa prima di ruotare l'unità principale.

BILANCIA

TRASFORMAZIONE DELLA SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI NELLA BILANCIA



PREPSTAND CON BILANCIA

MISURAZIONI DI PESO



NOTA :
Per misurare il peso correttamente, le gambe di supporto devono poggiare su un piano e la bilancia deve essere a faccia in su in posizione verticale. Assicuratevi che l'oggetto da pesare non tocchi il Prepstand.

Dimensioni (LxPxA)
5.4" x 2.5" x 1"
Peso: 240 g







ATTENZIONE

I dati misurati con la bilancia Topeak sono destinati al solo uso personale escludendo ogni altro tipo di applicazione.

USO :

- **Accensione :** Premere ⏻
- **Spegnimento :** Premere ⏻ e tenere premuto per 3 secondi.
- **Selezione Unità di misura :** Premere kg/lb per Kg ⟷ Libbre.
- **Azzeramento :** Premere ⏻ quando l'unità è accesa.
- **Auto-spegnimento :** Il Display si spegne automaticamente dopo 3minuti di inattività.

NOTA :

Il peso massimo è di **25 kg (55 libbre)**, con precisione di **20 grammi**.

SOSTITUZIONE BATTERIE (2 pezzi CR2032)

1. Aprire il coperchio del comparto batterie.
2. Sostituire le batterie. Assicuratevi che i poli positivi e negativi delle batterie siano stati inseriti correttamente quando sostituite le batterie stesse.



SMONTAGGIO

PORTATE IL BRACCIO DELL'APPARECCHIO IN POSIZIONE ORIZZONTALE



SMONTAGGIO

CHIUDETE LE GANASCE



SMONTAGGIO

PIEGATE L'UNITÀ PRINCIPALE





⚠ ATTENZIONE!

Usate sempre tutte e due le mani per chiudere l'unità principale, in caso contrario potreste ferirvi le dita a causa della caduta della stessa.





SMONTAGGIO

PIEGATE LE GAMBE DI SUPPORTO



⚠ IMPORTANT

1. Déployez toujours les pattes complètement afin d'assurer la stabilité du support.
2. Assurez-vous que le bouton de pliage est verrouillé en tout temps.
3. Veillez toujours à ce que le bras de serrage soit bien verrouillé une fois la rotation effectuée.
4. Avant de faire pivoter la partie principale, assurez-vous que le compartiment pour petites pièces est bien verrouillé.
5. Stringere con cautela la leva morsetto. Esagerare nello stringere può causare danni alla vostra bici.
6. Afin d'obtenir une mesure exacte, les pattes de support doivent être bien à plat sur le sol, et la balance doit faire face vers le haut, en position verticale. Assurez-vous que les articles que vous pesez ne touchent pas le PrepStand.
7. La balance résiste à l'eau, mais il faut toutefois prendre des précautions en l'utilisant dans des environnements humides. La balance ne doit jamais être immergée dans l'eau.
8. Pour nettoyer la balance et éliminer le surplus de saletés, n'utilisez qu'un linge humide. N'utilisez jamais d'air comprimé pour nettoyer la balance.
9. Utilisez toujours vos deux mains pour plier la partie principale afin d'éviter que cette dernière ne cogne vos doigts et ne vous blesse.
10. Lorsque vous installez un vélo sur le support, assurez-vous que le bouton de rotation (360°) et le bouton de pliage sont verrouillés.
11. Lorsque vous relâchez les mâchoires pour retirer le vélo, tenez ce dernier afin d'éviter qu'il ne tombe.
12. Lorsque vous installez un vélo sur le support, assurez-vous que les leviers à dégagement rapide sont bien serrés.
13. Pour plus de stabilité, maintenez la partie principale parallèle à l'une des pattes de support.



14. Le Prep Stand et le PreStand Pro sont munis de valves à coussin d'air (voir la description détaillée des pièces). Le tube-rallonge glisse donc facilement lorsque vous régler la hauteur ou procédez au démontage.

GARANZIA

2 Anni di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.
1 Anno di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche (bilancia). Le batterie non sono coperte da garanzia.

Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.
Sito web: www.topeak.com

M-TW001-1-IT 09/15